

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: **Spuma di Sciampagna Lavatrice Fresco Puro**  
Codice commerciale: T186N-21 r1

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione utilizzo: Detersivo in polvere per il lavaggio manuale e in macchina di tessuti in cotone e poliestere.  
SU21 Usi di consumo: nuclei familiari/popolazione in generale/consumatori.  
Usi sconsigliati: Tutti gli usi non espressamente indicati sull'etichetta applicata sulla confezione del prodotto.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.  
Indirizzo: Via Monte Santo 37  
Località e Stato: 20831 Seregno (MB)  
Italia  
tel. +39 0362 2661  
fax +39 0362 266280

e-mail della persona competente,  
responsabile della scheda dati di sicurezza [sds@gruppodesa.com](mailto:sds@gruppodesa.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Bergamo - Ospedali Riuniti di Bergamo – Tel. 800 883300  
Firenze - Azienda Ospedaliera Careggi – Tel. 055 7947819  
Foggia - Azienda Osp. Univ. Foggia – Tel. 800 183459  
Milano - Ospedale Niguarda Ca' Grande - Tel. 02 66101029  
Napoli - Ospedali Riuniti Cardarelli - Tel. 081 5453333  
Pavia - Fondazione Salvatore Maugeri – Tel. 0382 24444  
Roma - Policlinico Agostino Gemelli - Tel. 06 3054343  
Roma - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Tel. 06 68593726  
Roma - Policlinico Umberto I – Tel. 06 49978000  
Verona - Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Tel. 800 011858

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

 **Attenzione, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritazione oculare.**

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente: Nessun altro rischio.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

PITTOGRAMMI DI PERICOLO

T186N-21 r1

Pagina n. 1 di 15

**DETERPLAST** Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377  
Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

**Attenzione**

Indicazioni di Pericolo:

**H319 Provoca grave irritazione oculare.**

Consigli di Prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Proteggere gli occhi.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Informazioni supplementari sui pericoli: Nessuna

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: Nessuno

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: Nessuna.

**Ingredienti conformi al Regolamento CE n. 648/2004:**

5-15%: Sbiancanti a base di ossigeno.

&lt;5%: Tensioattivi anionici, zeoliti, tensioattivi non ionici, sapone, polycarbossilati, enzimi.

Altri componenti: Sbiancanti ottici, profumo Amyl Salicylate, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

**2.3. Altri pericoli.**

Sostanze vPvB: Nessuna. – Sostanze PBT: Nessuna.

Il prodotto non contiene sostanze che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1. Sostanze**

N.A.

**3.2. Miscele**

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e relativa classificazione:

**17.5% - 20% Sodio carbonato**

REACH No.: 01-2119485498-19 CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

**7.5% - 10% Acido Silicico, sale di sodio**

REACH No.: 01-2119448725-31 CAS: 1344-09-8 EC: 215-687-4

3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

3.3/1 Eye Dam. 1 H318

3.8/3 STOT SE 3 H335

**5% - 7% Percarbonato di sodio**

REACH No.: 01-2119457268-30 CAS: 15630-89-4 EC: 239-707-6

2.14/3 Ox. Sol. 3 H272

T186N-21 r1

Pagina n. 2 di 15

**DETERPLAST Spa**

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377

Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.3/1 Eye Dam. 1 H318**Limiti di concentrazione specifici**

C ≥ 25 % Eye Dam. Categoria 1; H318

≥ 7,5 - &lt; 25 % Eye Irrit. Categoria 2; H319

**3% - 5% Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio**

REACH No.: 01-2119489428-22 CAS: 68411-30-3 EC: 270-115-0

 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/1 Eye Dam. 1 H318**1% - 3% Alcoli, C12-13- ramificati e lineari, etossilati**

No. REACH non pertinente – polimero CAS: 160901-19-9 EC: 931-954-4

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412

 3.3/1 Eye Dam. 1 H318**Limiti di concentrazione specifici**

&gt; 10 % Eye Dam. Categoria 1; H318

&gt; 1 - 10 % Eye Irrit. Categoria 2; H319

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Vie di esposizione.

Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua. In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

Contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 15 minuti; se permane irritazione o compare bruciore consultare un oftalmologo.

Ingestione:

Non indurre il vomito. Ricorrere immediatamente a visita medica, mostrando la scheda di sicurezza.

Somministrare agenti antischiuma (dimeticone). Contattare un Centro AntiVeleni.

Inalazione:

Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti, che ritardati**

Inalazione: irritazione delle vie respiratorie, tosse.

Ingestione: nausea, vomito, diarrea (con possibili squilibri idroelettrici per ingestione di elevati quantitativi); sensazione di dolore a carico di faringe, stomaco e addome. Possibile insufficienza respiratoria per aspirazione di schiuma dalle vie aeree (specialmente come conseguenza degli episodi di vomito e per ingestione di quantitativi rilevanti).

Contatto con la pelle: il contatto prolungato potrebbe provocare irritazione cutanea.

Contatto oculare: Provoca grave irritazione oculare. Possibile congiuntivite.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

T186N-21 r1

Pagina n. 3 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: + 39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377

Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Vedi 4.1.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

Prodotto non infiammabile.

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, polvere ed acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

Nessuno in particolare.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli dovuti all'esposizione in caso di incendio

Evitare di respirare i prodotti di combustione.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Informazioni generali

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Equipaggiamento

Elmetto protettivo con visiera (EN443) Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN137), completo antifiama (EN 469), guanti antifiama (EN 659) e calzature e stivali VV.FF. (EN15090)

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di emergenza.

Non camminare sul materiale versato.

Evitare di respirare vapori o nebbie.

Per chi interviene direttamente

Non effettuare nessun intervento se questo comporta qualsiasi rischio personale.

Indossare i dispositivi di protezione individuale: occhiali, guanti ed indumenti protettivi e porre attenzione alla scivolosità delle aree contaminate.

Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni della sezione 13.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

T186N-21 r1

Pagina n. 4 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377  
Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

## ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Stoccare in contenitori chiusi etichettati. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante il lavoro non mangiare né bere. Prevedere accurata ventilazione/aspirazione dei luoghi di lavoro.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Normali condizioni di stoccaggio senza particolari incompatibilità.

**7.3. Usi finali particolari**

Tutti gli usi espressamente indicati nell'etichetta applicata sulla confezione del prodotto.

**SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

**Sodio carbonato**  
Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15 min	
		mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm
TLV	I	10			

**Livello derivato senza effetto (DNEL)**

Via di esposizione	Effetti sui consumatori.				Effetti sui lavoratori.			
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Inalazione			10 mg/m <sup>3</sup>	VND (*)			10 mg/m <sup>3</sup>	VND (*)

(\*) VND = Pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile.

**Acido Silicico, sale di sodio**  
Livello derivato senza effetto (DNEL)

Uso finale	Via di esposizione	Valore	Nota
Lavoratori	A lungo termine, effetti sistemici, <b>cutanea</b>	1,59 mg/kg	di peso corporeo/giorno
Lavoratori	A lungo termine, effetti sistemici, <b>inalazione</b>	5,61 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	A lungo termine, effetti sistemici, <b>orale</b>	0,8 mg/kg	di peso corporeo/giorno
Consumatori	A lungo termine, effetti sistemici, <b>inalazione</b>	1,38 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	A lungo termine, effetti sistemici, <b>cutanea</b>	0,8 mg/kg	di peso corporeo/giorno

**Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)**

Scopamento ambientale	Valore	Nota
Acqua dolce	7,5 mg/l	
Acqua di mare	1 mg/l	
Intermittente, acqua dolce	7,5 mg/l	
Impianto di trattamento acque reflue	348 mg/l	

**Percarbonato di sodio**  
Livello derivato senza effetto (DNEL)

Uso finale	Via di esposizione	Valore	Nota
Lavoratori	<b>Contatto con la pelle</b> (acute effects)	12,8 mg/cm <sup>2</sup>	
Lavoratori	<b>Inalazione</b> (system. Effects)	5 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	<b>Contatto con la pelle</b> (acute effects)	6,4 mg/cm <sup>2</sup>	

**Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)**

PNEC aquatic 35 µg/l (Algae)

## ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

**Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio**  
**Livello derivato senza effetto (DNEL)**

Uso finale	Via di esposizione	Valore	Nota
Lavoratori	Dermica, esposizione a lungo termine – effetti sistemici	85 mg/kg	In riferimento a peso corporeo e giorno
Lavoratori	Inalazione, esposizione a lungo termine – effetti sistemici	6 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	Dermica, esposizione a lungo termine – effetti sistemici	42,5 mg/kg	In riferimento a peso corporeo e giorno
Consumatori	Inalazione, esposizione a lungo termine – effetti sistemici	1,5 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	Orale, esposizione a lungo termine – effetti sistemici	0,425 mg/kg	In riferimento a peso corporeo e giorno

**Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)**

Scompartimento ambientale	Valore	Nota
Acqua dolce	0,268 mg/l	
Acqua di mare	0,027 mg/l	
Fuoriuscita temporanea	0,017 mg/l	
Impianto di depurazione	3,43 mg/l	
Sedimento di acqua dolce	8,1 mg/kg	In riferimento alla massa secca
Sedimento marino	6,8 mg/kg	In riferimento alla massa secca
Suolo	35 mg/kg	In riferimento alla massa secca

**8.2. Controlli dell'esposizione****8.2.1. Controlli tecnici idonei:**

Nessun controllo specifico previsto.

**8.2.2. Misure di protezione individuale:**

- Protezione degli occhi e del volto: occhiali di sicurezza con protezioni laterali conformi alla norma EN 166:2001, EN172:1994, EN ISO 4007:2012.
- Protezione della mani: durante la manipolazione del prodotto utilizzare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici conformi alle norme (EN 374). Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
- Altro: Indossare normali indumenti da lavoro (EN ISO 13688:2013).
- Protezione respiratoria:  
Non necessaria per l'utilizzo normale
- Pericoli termici:  
Nessuno.

**8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale:**

Usare contenitori adeguati. Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Vedere inoltre la SEZIONE 7 per quanto riguarda la corretta gestione e lo stoccaggio, nonché la SEZIONE 13 riguardante il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico	Polvere
Colore	Bianco con granelli blu
Odore	Profumo High Power
Soglia olfattiva	Non determinata

T186N-21 r1

Pagina n. 6 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377  
 Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
 codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Punto di fusione/punto di congelamento	Nessun dato di test disponibile
Punto iniziale di ebollizione	Nessun dato di test disponibile
Infiammabilità	Nessun dato di test disponibile
Limite inferiore e superiore di esplosività	Nessun dato di test disponibile
Punto di infiammabilità	Nessun dato di test disponibile
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato di test disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato di test disponibile
pH	10,8 +/- 0,5
Viscosità cinematica	Nessun dato di test disponibile
Solubilità	Nessun dato di test disponibile
Coeff. di ripartizione n-ottanolo/acqua	Non applicabile miscela
Tensione di vapore	Nessun dato di test disponibile
Densità	0,650 +/- 0,050 g/cm <sup>3</sup>
Densità di vapore relativa	Nessun dato di test disponibile
Caratteristiche delle particelle	Nessun dato di test disponibile

**9.2. Altre informazioni**

Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà ossidanti	Nessuna proprietà ossidante

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

**10.2. Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle condizioni di impiego e di stoccaggio.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

**10.5. Materiali incompatibili**

Non sono noti materiali incompatibili.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela.

Effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione alla miscela: vedi sezioni 2 e 4.

**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****a) Tossicità acuta**

Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**b) Corrosione/irritazione della pelle**

Il prodotto non è corrosivo né provoca irritazione cutanea.

**c) Gravi danni oculari/irritazione oculare**

T186N-21 r1

Pagina n. 7 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377  
 Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
 codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Il prodotto provoca grave irritazione oculare.

**d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Sensibilizzazione cutanea: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**e) Mutagenicità sulle cellule germinali**

La valutazione dei dati disponibili indica che questo prodotto non è una sostanza mutagena.

**f) Cancerogenicità**

La valutazione dei dati disponibili indica che questo prodotto non è una sostanza cancerogena.

**g) Tossicità per la riproduzione**

La valutazione dei dati disponibili indica che questo prodotto non è tossico per la riproduzione.

**h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola**

La valutazione dei dati disponibili indica che questo prodotto non è classificato tossico specifico per organi bersaglio per esposizione singola.

**i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta**

La valutazione dei dati disponibili indica che questo prodotto non è classificato tossico specifico per organi bersaglio per esposizione ripetuta.

**j) Pericolo in caso di aspirazione**

In base alle proprietà fisiche il prodotto non rappresenta un pericolo in caso di aspirazione.

**Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela.****Sodio Carbonato CAS: 497-19-8**

Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale DL<sub>50</sub> ratti Wistar, maschi/femmine: 2800 mg/kg

DL<sub>50</sub> ratti: 4090 mg/kg; Toxicological Data, compiled by the National Institute of Health (NIH), USA

Tossicità acuta per via cutanea

DL<sub>50</sub> conigli: > 2000 mg/kg; EPA 16 CFR 1500.40

Tossicità acuta per inalazione

CL<sub>50</sub> Ratti Wistar e Sprague-Dawley, maschi: 2300 mg/m<sup>3</sup>

Corrosione/irritazione cutanea

su coniglio: non irritante. OECD Linee guida 404 dell'OECD

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Irritante per gli occhi

Su coniglio: irritante - Valore complessivo di irritazione oculare - Draize score (medio): 105 - EPA 16 CFR 1500.42

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità in vitro

Negativo. Citotossicità: 1100 microg/ml. Specie: PQ37 (uvrB-) Escherichia coli Chromotest.

Cancerogenicità

Tossicità riproduttiva

Questa sostanza non è stata identificata come cancerogena.

Ratti Wistar: NOAEL (tossicità materna) ≥ 245 mg/kg bw/day

Ratti Wistar: NOAEL (teratogenicità) ≥ 245 mg/kg bw/day

**Acido Silicico, sale di sodio CAS: 1344-09-8**

Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale LD<sub>50</sub> = 2200 mg/kg (ratto) – Metodo OECD 401

LD<sub>50</sub> = 770-39800 mg/kg (topo) – Fonte IUCLID

LD<sub>50</sub> = 1153-39800 mg/kg (ratto) – Fonte IUCLID

Tossicità acuta per via cutanea

LD<sub>50</sub> > 5000 mg/kg (ratto) – Metodo EPA OPPTS 870.1200

Tossicità acuta per inalazione

LC<sub>50</sub> = 18 – 18 mg/l (1 h) - Fonte IUCLID

Corrosione/irritazione cutanea

Coniglio (24 h) – Provoca grave irritazione cutanea

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Coniglio (24 h) – Provoca grave irritazione oculare

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione

Topo – esposizione dermale, topo (24 h): Non sensibilizzante – Metodo OECD 429

Mutagenicità delle cellule germinali

Mutagenicità in-vitro

Cellula: Mammifero-Animale – Risultato: Negativo con attivazione metabolica, negativo senza attivazione metabolica. Metodo: OECD 473.

Cellula: Mammifero-Animale – Risultato: Negativo con attivazione metabolica, negativo senza attivazione metabolica. Metodo: OECD 476. Nota: mutazione genica.

T186N-21 r1

Pagina n. 8 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: + 39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377

Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047

codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

## ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

	Batteri - Risultato: Negativo con attivazione metabolica, negativo senza attivazione metabolica. Metodo: OECD 471. Nota: Test di mutazione batterica inversa.
	Topo – Risultato: Negativo. Metodo OECD 475. Nota: Orale.
Cancerogenicità	Non cancerogeno
Tossicità riproduttiva	Ratto – NOAEL (P) – 12 settimane – Risultato 159 mg/kg, metodo Studio di tre generazioni. Nota: orale, acqua potabile.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Ratto – NOAL= 2400 mg/kg (4 settimane) – Metodo OECD 407 (Nota: quotidiano)
Pericolo in caso di aspirazione	Nessun informazione.
<b>Percarbonato di sodio CAS: 15630-89-4</b>	
Tossicità acuta	
Tossicità acuta per via orale	LD <sub>50</sub> = 2200 mg/kg (Mouse (female)) - Momma et al. (1986) LD <sub>50</sub> = 2050 mg/kg (Mouse (male)) - Moma et al. (1996) LD <sub>50</sub> = 1034 mg/kg (Rat) Glaza (1990a) Nocivo se ingerito.
Tossicità acuta per via cutanea	LD <sub>50</sub> > 2000 mg/kg (Rabbit) Glaza (1990b)
Corrosione/irritazione cutanea	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	
Irritante per gli occhi	Provoca gravi lesioni oculari
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità delle cellule germinali	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità riproduttiva	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<b>Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio CAS: 68411-30-3</b>	
Tossicità acuta	
Tossicità acuta per via orale	Stima della tossicità acuta: 1.800 mg/kg; Metodo di calcolo DL <sub>50</sub> ratto: 1080 mg/kg; Linee guida 401 per il test dell'OECD Organi bersaglio: Tratto gastrointestinale Sintomi: sonnolenza, diarrea, difficoltà respiratorie. Nocivo se ingerito.
Tossicità acuta per inalazione	L'esame non è necessario Giustificazione: Vie d'esposizione trascurabili o improbabili
Tossicità acuta per via cutanea	DL <sub>50</sub> ratto: > 2.000 mg/kg; Linee guida 402 per il test dell'OECD Sintomi: effetti locali, formazione di crosta (valore della letteratura). In base ai valori disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Corrosione/irritazione cutanea	
Irritante per la pelle	su coniglio: irritante; Linee Guida 404 per il test dell'OECD (valore letteratura) Provoca irritazione cutanea
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	
Irritante per gli occhi	su coniglio: provoca danni irreversibili agli occhi; Linee guida 405 per il test dell'OECD (valore della letteratura) Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	
Sensibilizzazione	Maximisation Test porcellino d'India: non sensibilizzante; Linee guida 406 per il test dell'OECD In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità delle cellule germinali	
Genotossicità in vitro	I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutagenici (valore della letteratura).
Genotossicità in vivo	I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici (valore della letteratura).
Osservazioni	In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità	Queste informazioni non sono disponibili.

T186N-21 r1

Pagina n. 9 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377  
 Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
 codice destinatario X2PH3J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

## ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Tossicità riproduttiva	Test su animali non hanno rilevato nessun effetto sulla fertilità (valore della letteratura). Osservazione di gruppo.
Osservazione	In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Teratogenicità	Test su animali non hanno rivelato nessun effetto sullo sviluppo del feto (valore della letteratura).
Osservazioni	In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola	Osservazioni
Osservazioni	La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta	Osservazioni
Osservazioni	La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta.
Tossicità a dosi ripetute	<p>ratto; orale; 28 giorni</p> <p>NOAEL: 125 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)</p> <p>LOAEL: 250 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)</p> <p>Organi bersaglio: Sangue, fegato, cuore, timo.</p> <p>Sintomi: aumento limitato del peso corporeo, diarrea</p> <p>ratto; Studio sull'alimentazione; 6 mesi.</p> <p>NOAEL: 40 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)</p> <p>LOAEL: 115 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)</p> <p>Organo bersaglio: sangue, rene, cieco</p> <p>Sintomi: aumento limitato peso corporeo, diarrea.</p> <p>Ratto; acqua potabile; 9 mesi.</p> <p>NOAEL: 85 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)</p> <p>LOAEL: 145 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)</p> <p>Organo bersaglio: sangue</p> <p>Sintomi: aumento limitato peso corporeo</p>
Pericolo in caso di aspirazione	
Tossicità per aspirazione	non applicabile
Informazioni tossicologiche	<p>si presume che la sostanza sia biodisponibile per assunzione orale.</p> <p>la sostanza viene metabolizzata ed eliminata per secrezione.</p> <p>la sostanza non viene assorbita bene per via cutanea.</p>
<b>Alcoli, C12-13-ramificati e lineari, etossilati CAS: 160901-19-9</b>	
Tossicità acuta	
Tossicità acuta per via orale	<p>DL<sub>50</sub> ratto: &gt; 2.000 mg/kg; Valori di test/valori bibliografici propri.</p> <p>In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.</p>
Tossicità acuta per inalazione	nessun dato disponibile
Tossicità acuta per via cutanea	<p>DL<sub>50</sub> su coniglio: &gt; 2.000 mg/kg; valore della letteratura</p> <p>In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.</p>
Corrosione/irritazione cutanea	
Irritante per la pelle	<p>su coniglio: non irritante (valori di test/valore bibliografici propri).</p> <p>In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.</p>
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	
Irritante per gli occhi	<p>su coniglio: Effetti irreversibili sugli occhi (valori di test/valori bibliografici propri)</p> <p>Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>osservazione di gruppo</p> <p>Sostanza da sottoporre al test: diluizione, 10%</p> <p>Provoca grave irritazione oculare.</p>
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	
Sensibilizzazione	<p>Maximisation Test porcellino d'India: non sensibilizzante.</p> <p>In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.</p>
Mutagenicità delle cellule germinali	
Genotossicità in vitro	<p>I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutagenici.</p> <p>Valori di test/valori bibliografici propri</p>
Genotossicità in vivo	<p>I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici.</p> <p>Valore della letteratura</p>
Osservazioni	In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

T186N-21 r1

Pagina n. 10 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: + 39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377  
 Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCIAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
 codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

## ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Cancerogenicità	La sostanza si è rivelata non genotossica, pertanto non ci si deve aspettare un potenziale cancerogeno. Valore della letteratura.
Osservazioni	In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità riproduttiva	Non tossico per la riproduzione – osservazione di gruppo Valore della letteratura.
Osservazioni	In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Teratogenicità	Non ha dimostrato effetti teratogeni negli esperimenti sugli animali osservazione di gruppo (valore della letteratura).
Osservazioni	In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	
Osservazioni	La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	
Osservazioni	La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta.
Tossicità a dose ripetuta	Ratto; orale; 2 anni. NOAEL: 50 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno) Organi bersaglio: Cuore, Fegato, Rene. Sintomi: aumento limitato del peso corporeo, Aumento dei pesi relativi degli organi. osservazione di gruppo (valore della letteratura)
Pericolo in caso di aspirazione	
Tossicità per aspirazione	non applicabile.
Informazioni tossicologiche	Tossicocinetica (osservazione di gruppo) Si presume che la sostanza sia rapidamente assorbita ed eliminata. (valore della letteratura)

**11.2. Informazioni su altri pericoli**

Nessuna.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente (vedi anche sezioni 6, 7, 13, 14 e 15).

Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

**12.1. Tossicità****Sodio Carbonato CAS: 497-19-8**

Tossicità per i pesci: CL<sub>50</sub> (96 h) Lepomis macrochirus (Bluegill sunfish): 300 mg/l; Prova statica.

CL<sub>50</sub> (96 h) Gambusia affinis: 740 mg/l; Recommendations of Committee on Research were followed (Doudoroff et al., 1951)

Tossicità invertebrati: EC<sub>50</sub> (48 h) Ceriodaphnia sp.: 200-227 mg/l. NSW Environment Protection Authority (Warne & Julli, 1999)

Tossicità invertebrati: EC<sub>50</sub> (48 h) Daphnia magna: 265 mg/l. Anderson et al. (1948).

**Acido Silicico, sale di sodio CAS: 1344-09-8**

LC<sub>50</sub> (96 h) = 1108 mg/l - Pesci (Brachydanio rerio)

EC<sub>50</sub> (48 h) = 1700 mg/l - Invertebrati acquatici: (Daphnia magna)

**Percarbonato di sodio CAS: 15630-89-4**

Tossicità acquatica

CE<sub>50</sub> (48 h) 4,9 mg/l (Daphnia pulex) (US EPA 1985, 1987, 40 CFR Parts 796, 797, 798) Shurtleff (1989b)

LC<sub>50</sub> (96 h) 70,7 mg/l (Pimephales promelas) (US EPA 1985, 1987, 40; CFR Parts 796, 797, 798)

Shurtleff (1989a)

NOEC (48 h) 2 mg/l (Daphnia pulex)

NOEC (96 h) 7,4 mg/l (Pimephales promelas)

**Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio CAS: 68411-30-3**

Tossicità per i pesci: CL<sub>50</sub> (96 h) Cyprinus carpio: > 1 – 10 mg/l; Prova semistatica; OECD TG 203.

CL<sub>50</sub> (96 h) Lepomis macrochirus: > 1 – 10 mg/l; Prova statica; US EPA 1975; Valori letteratura.

Tossicità per i pesci – tossicità cronica: NOEC (196 d) Pimephales promelas: > 0,1 – 1 mg/l; mortalità; prova a flusso continuo (valore della letteratura). I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove ottenuti con prodotti simili (conclusione per analogia).

T186N-21 r1

Pagina n. 11 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377

Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
codice destinatario X2PH3J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Tossicità per daphnia: CE<sub>50</sub> (48 h) Daphnia magna: > 1 – 10 mg/l; Prova statica; OECD TG 202 (valore della letteratura).  
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici – tossicità cronica: NOEC (21 d): > 1-10 mg/l; tasso di riproduzione. Prova a tasso continuo.

Tossicità per le alghe: CE<sub>50</sub> (72 h) Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 10-100 mg/l; Prova semistatica; OECD TG 201; Valori di test/valori bibliografici propri.

Tossicità per i batteri: EC<sub>10</sub> (16 h) Pseudomonas putida: 51 mg/l; Test di inibizione di moltiplicazione cromosomica; Bringmann & Kühn.

Tossicità per gli organismi viventi nel suolo: CL<sub>50</sub> (14 d) Eisenia fetida: > 1000 mg/kg; OECD TG 207.

Tossicità in vegetali terrestri: emergenza, crescita; CE<sub>50</sub> (21 d): 167 mg/kg; Sorghum bicolor; OECD TG 208 (valore della letteratura).

**Alcoli, C12-13-ramificati e lineari, etossilati CAS: 160901-19-9**

Tossicità per i pesci

CL<sub>50</sub> (96 h) Cyprinus carpio (Carpa): > 1 - 10 mg/l; Prova a flusso continuo; OECD TG 203

Tossicità per i pesci - Tossicità cronica

EC<sub>10</sub> Pimephales promelas (Cavedano americano): 0,21 mg/l; mortalità; osservazione di gruppo.

CE<sub>50</sub> (48 h) Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): > 1 - 10 mg/l; Prova statica; OECD TG 202

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici - Tossicità cronica

EC<sub>10</sub> Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): 0,36 mg/l; Test di riproduzione, OECD TG211

Tossicità per le piante acquatiche

CE<sub>50</sub> (72 h) Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 1 - 10 mg/l; Prova statica; OECD TG 201

Tossicità per i batteri

CE<sub>50</sub> fango attivo: 140 mg/l; Inibitore di respirazione osservazione di gruppo.

Tossicità in vegetali terrestri

Emergenza, crescita; NOEC: 10 mg/kg; Lepidium sativum (agretto); OECD TG 208.

Tossicità in altri non mammiferi terrestri

Studio scientificamente ingiustificato. Giustificazione: Rapidamente biodegradabile

**12.2. Persistenza e degradabilità**

I tensioattivi presenti nel prodotto sono biodegradabili in accordo agli allegati II e III del Regolamento EC 648/2004 sui detergenti.

Percarbonato di sodio

Il prodotto è instabile in acqua. Le indicazioni sull'eliminazione si riferiscono ai prodotti dell'idrolisi.

· Ulteriori indicazioni: Degradazione abiotica a causa di idrolisi e di riduzione.

Acido Silicico, sale di sodio

Inorganico. I silicati solubili se diluiti depolimerizzano rapidamente producendo specie molecolari che non sono distinguibili dalle silice naturale.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

*Biaccumulazione*

Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio

Pimephales promelas (Cavedano americano); 192 h; OECD TG 305 E

(valore della letteratura)

Alcoli, C12-13-ramificati e lineari, etossilati

La bioaccumulazione è improbabile. (valore della letteratura)

Percarbonato di sodio

Nessuna

Acido Silicico, sale di sodio

Inorganico. La sostanza non ha potenziale di bioaccumulazione.

**12.4. Mobilità nel suolo**

Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio

suolo/fango di decantazione

Leggermente mobile nei terreni

Alcoli, C12-13-ramificati e lineari, etossilati

Adsorbimento/Suolo; Koc: > 5000; QSAR (valore della letteratura)

Immobile - forte assorbimento sul suolo

Percarbonato di sodio

Non applicabile

Acido Silicico, sale di sodio

Non applicabile.

T186N-21 r1

Pagina n. 12 di 15

**DETERPLAST Spa**

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377

Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047

codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Percarbonato di sodio

Non applicabile

Acido Silicico, sale di sodio

Non classificato come PBT o vPvB.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

### 12.7. Altri effetti avversi

Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Alcoli, C12-13-ramificati e lineari, etossilati

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Acido Silicico, sale di sodio

La basicità di questo prodotto ha effetto su gli ecosistemi sensibili a variazioni di pH.

Percarbonato di sodio

Pericolosità per le acque classe 1 (D): poco pericoloso

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento della miscela:

Lo smaltimento dei residui del prodotto deve essere fatto in conformità alle disposizioni locali e nazionali.

Smaltimento di imballaggi contaminati:

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

### 14.1. Numero ONU o numero ID

N.A.

### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

N.A.

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

N.A.

### 14.4. Gruppo di imballaggio

N.A.

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

N.A.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

N.A.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

N.A.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Categoria Seveso: Nessuna

Regolamento (CE) N. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso e successivi adeguamenti: Non contiene sostanze soggette a restrizioni in base all'Allegato XVII del regolamento REACH.

Sostanze in Candidate List (art. 59 REACH): Nessuna

T186N-21 r1

Pagina n. 13 di 15

DETERPLAST Spa

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377

Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

Sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV REACH): Nessuna

**Controlli sanitari:** I lavoratori esposti a questo prodotto chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica.**

Sono state condotte le CSR per alcune sostanze contenute nella miscela:

Sodio carbonato

E' stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la sostanza da parte del Rappresentante esclusivo nominato dal fabbricante extra-UE della sostanza.

Acido Silicico, sale di sodio

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa sostanza/miscela dal fornitore

Percarbonato di sodio

Per la sostanza è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

Alcoli, C12-13-ramificati e lineari, etossilati

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza (esente dall'obbligo di registrazione).

**SEZIONE 16: altre informazioni**

La classificazione di questa miscela, per quanto riguarda le proprietà di Irritazione/Corrosione su occhi e pelle, è stata derivata applicando i principi-ponte (quali diluizione, interpolazione all'interno di una categoria di tossicità o miscele sostanzialmente simili, con o senza il giudizio [www.aise.eu](http://www.aise.eu) di esperti) con riferimento a quanto stabilito dall'Articolo 9(3) e dall'Articolo 9(4) del Regolamento (EC) N. 1272/2008.

**Numero di registrazione DetNet/1888.****Procedura utilizzata per la classificazione della miscela in accordo con il Regolamento (EC) 1272/2008 [CLP]:**

Classificazione in accordo al Regolamento (EC) n. 1272/2008	Procedura di classificazione
Eye Irrit. 2, H319	Declassificazione con DetNet AISE

**Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:**

H272 Può aggravare un incendio; comburente.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Revisione della Scheda di sicurezza****Nr. 01 del 23/02/2023** – Scheda di sicurezza conforme Regolamento (UE) 2020/878.**Abbreviazioni ed acronimi**

AISE: Associazione Internazionale per Saponi, detergenti e Prodotti per Manutenzione

DetNet: Network dell'Industria della Detergenza per la classificazione CLP sviluppato da AISE

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio.

GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).

T186N-21 r1

Pagina n. 14 di 15

**DETERPLAST Spa**

Via delle Fabbriche 2 - 12060 NIELLA TANARO (CN) ITALIA - Tel.: +39 0174 226014 - Fax: +39 0174 226377

Capitale Sociale 1.820.000 iv - Iscrizione CCAA di Cuneo n. 67437 - Mecc. Nr. CN005521 - P. IVA 03783930047 - Cod. Fisc. 00180070047  
codice destinatario X2PH38J - info@deterplast.it - pec: deterplastspa@legalmail.it - www.deterplast.it

ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme ai Regolamenti 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 e 878/2020

Codice interno: T186N-21 r1

Revisione nr. 01

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.  
 ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).  
 IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.  
 INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.  
 LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.  
 LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.  
 PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.  
 RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.  
 STA: Stima della tossicità acuta  
 STEL: Limite d'esposizione a corto termine.  
 STOT: Tossicità organo-specifica.  
 TLV: Valore limite di soglia.  
 TWA: Media ponderata nel tempo  
 WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).  
 N.A./N.D.: Not Available-Non disponibile-Nicht Verfügbar  
 N.R.: Non rilevante

**NORMATIVA E BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (CE) 878/2020 della Commissione Europea
4. The Merck Index Ed. 10
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
7. INRS – Fiche Toxicologique
8. Patty – Industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I. Sax – Dangerous properties of Industrial Materials – 7 Ed., 1989

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Le istruzioni per l'uso sono stampate sull'etichetta. La società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, provocati da un uso improprio delle informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.