



Araldi s.r.l.
26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.eridano.info - info@eridano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 int. vers. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01256020197



Araldi s.r.l.
Scheda di Sicurezza n° DE010
Data di Emissione: 06.10.2005
Data di revisione: 08.04.2024
Regolamento (UE) 2020/878

1.1 Identificazione del prodotto

Nome commerciale: **GARDENIA SBIANCANTE**
Codici prodotto: DE010 DE010/A
UFI: UC00-Y087-C00M-9J44

1.2 Usi pertinenti identificati della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti della miscela

Agente smacchiante per uso professionale e uso privato
Prodotto per il lavaggio indumenti a mano e in lavatrice
Sbiancante da aggiungere al detersivo

Usi identificati principali

PC-CLN-3 Prodotti sbiancanti per la pulizia o il bucato (esclusi i biocidi)

Usi sconsigliati

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza

Araldi s.r.l. – Via Alfieri 71 – 26036 Villanova di Rivarolo del Re (Cr)
E-mail tecnico competente: info@eridano.info

1.4 Numero telefonico di emergenza

Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - +39 02-66101029
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - +39 0382-24444
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - +39 800 883300
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - +39 055-7947819
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - +39 06-3054343
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - +39 06-49978000
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - +39 081-7472870
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA – Roma - +39 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia - +39 800183459
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona - +39 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione ed indicazioni di pericolo: Eye Dam. 1 H318

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successivi.

Pittogramma di pericolo



Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di Pericolo:

H318 Provoca gravi lesioni oculari

Consigli di Prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.



Araldi s.r.l.
26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.ericano.info - info@ericano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 Int. vers. - Codice Fiscale e Partita IVA. 01256020197



Araldi s.r.l.
Scheda di Sicurezza n° DE010
Data di Emissione: 06.10.2005
Data di revisione: 08.04.2024
Regolamento (UE) 2020/878

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso.

P301+P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.

P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è possibile. Continuare a sciacquare.

P370+P378 In caso di incendio estinguere con: Acqua, CO2, Polvere.

2.3 Altri pericoli

Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali.

Se utilizzato in ambiente non domestico, questo agente comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: **Sodium percarbonate**

SEZIONE 3: Composizione / Informazione sugli ingredienti

3.1 Sostanze: Non pertinente

3.2 Miscele

Sostanza	Concentrazione	Classificazione	Index n° reg.	CAS	CE (Einecs)
Percarbonato di Sodio	$\geq 20 \leq 30\%$	Ox.Sol. 3 H272, Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318	01-2119457268-30	15630-89-4	239-707-6
Sodio Carbonato	$\geq 20 \leq 30\%$	3.3/2 Eye Irrit. 2 H319	011-005-00-2	497-19-8	207-838-8

Il testo completo di tutte le classificazioni ed indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Cercare di tutelarsi. In caso della comparsa di qualsiasi genere di problema di salute o in caso di dubbi, contattare un medico e illustrare le informazioni inserite all'interno della scheda dei dati di sicurezza.

In caso di incoscienza, mettere la persona in posizione stabile su di un fianco con la testa leggermente ricurva all'indietro ed assicurarsi che le vie aeree risultino libere; non indurre mai il vomito.

In caso di arresto respiratorio, impiegare immediatamente una tecnica di respirazione artificiale. In caso di arresto cardiaco, effettuare immediatamente il massaggio cardiopolmonare.

In caso di contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Rimuovere immediatamente le lenti a contatto della persona contaminata qualora fosse agevole farlo. Consultare immediatamente un oculista.

In caso di contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.

In caso di inalazione

Aerare l'ambiente. Portare subito la persona contaminata all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, consultare il medico.



Araldi s.r.l.
26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.ericano.info - info@ericano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 Int. vers. - Codice Fiscale e Partita IVA 01256020197



Araldi s.r.l.
Scheda di Sicurezza n° DE010
Data di Emissione: 06.10.2005
Data di revisione: 08.04.2024
Regolamento (UE) 2020/878

In caso di ingestione

Consultare immediatamente il medico. Qualora la persona contaminata vomiti, assicurarsi di evitare la deglutizione del vomito. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

In caso di inalazione: tosse, mal di testa

In caso di contatto con la pelle: può provocare allergia cutanea

In caso di contatto con gli occhi: lacrimazione, rossore

In caso di ingestione: irritazione, nausea

4.3 Indicazione sulla eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamenti sintomatici. Seguire le indicazioni del medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Il prodotto è un ossidante. Il contatto con materiali infiammabili può causare incendi. A contatto con superfici calde o fiamme si decompone, possibile rischio di rilascio sostanze che aumentano i pericoli di incendio.

5.1 Mezzi di Estinzione

Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei: getti d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza / miscela

Evitare di respirare i prodotti della combustione. L'inalazione di prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione potrebbe causare danni alla salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione incendi

Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata secondo le disposizioni vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO: elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi, guanti da intervento, maschera a sovrappressione con un facciale che ricopre tutto il viso oppure autoprotettore in caso di grosse quantità di fumo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non intraprendere alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Evacuare le aree circostanti. Utilizzare dispositivi protettivi personali.

Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto.

Fornire una ventilazione adeguata. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.).

In caso di polveri disperse nell'aria o vapori, adottare una protezione respiratoria. Evitare l'inalazione della polvere. Evitare contatto con pelle e occhi.

Non manipolare i contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito senza aver prima indossato l'equipaggiamento protettivo appropriato. Per le informazioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute, alla protezione delle vie respiratorie, alla ventilazione ed ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle sezioni 7 e 8 di questa scheda.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs 152/2006 e successivi aggiornamenti).

Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle.



Araldi s.r.l.
26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.ericano.info - info@ericano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 Int. vers. - Codice Fiscale e Partita IVA: 01256020197



Araldi s.r.l.
Scheda di Sicurezza n° DE010
Data di Emissione: 06.10.2005
Data di revisione: 08.04.2024
Regolamento (UE) 2020/878

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Il prodotto rovesciato dovrà essere coperto con materiali assorbenti adatti, non infiammabili (polveri, terreno e altri materiali assorbenti adeguati) per poter essere conservato all'interno di contenitori sigillati, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici ed in seguito essere smaltito come indicato nella sezione 13.

In caso di dispersione di un'ingente quantità di prodotto, informare i Vigili del Fuoco e le altre autorità locali.

Eliminare il residuo con getti d'acqua, se non ci sono controindicazioni. Non utilizzare solventi. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Consultare le sezioni 7, 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Classe di deposito 13

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non ingerire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Evitare di respirare la polvere. Evitare la produzione di polvere quando si maneggia il prodotto ed evitare ogni possibile fonte di ignizione (scintilla o fiamma). Evitare l'accumulo di polvere.

Aerare il locale di utilizzo. Usare solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Proteggere le apparecchiature elettriche e di illuminazione in base agli standard più adeguati per impedire alla polvere di entrare in contatto con superfici incandescenti, scintille o altre fonti di ignizione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare incendi ed esplosioni, dissipare l'elettricità statica durante il trasferimento mettendo a terra e a massa i contenitori e le attrezzature prima di trasferire il materiale. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili e da cibi e bevande. Eliminare tutte le fonti di accensione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Contenuto	Tipo di imballaggio	Materiale di imballaggio
0,1 kg	busta	PAP 22
1 kg	busta	Plastica 07 - Other

7.3 Usi finali specifici

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo: Informazioni non disponibili.

8.2 Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

È vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Protezione delle mani: guanti protettivi resistenti al prodotto.

Protezione degli occhi: occhiali protettivi.

Protezione della pelle: indossare indumenti adatti ad evitare il contatto diretto del preparato con la pelle. Lavarsi con acqua e sapone.



Araldi s.r.l.
 26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
 Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
 www.eridano.info - info@eridano.info
 Cap. Soc. Euro 26.000 int. vers. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01256020197



Araldi s.r.l.
 Scheda di Sicurezza n° DE010
 Data di Emissione: 06.10.2005
 Data di revisione: 08.04.2024
 Regolamento (UE) 2020/878

Protezione respiratoria: filtro semifacciale di tipo FFP3 (rif. Norma UNI 141). Considerare la protezione delle mucose (bocca, naso e occhi), ai fini di evitare assorbimenti accidentali.

Pericolo termico: non disponibile

Controlli dell'esposizione ambientale

Osservare le misure di sicurezza relative all'ambiente; per tali norme, consultare la sezione 6.2.

SEZIONE 9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valori	Informazioni
Stato Fisico	Polvere granulare	
Colore	Bianco	
Odore	Caratteristico	
Punto di fusione o di congelamento	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Punto di ebollizione iniziale	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Infiammabilità	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non pertinente (miscela di sostanze non infiammabili)
Limite inferiore esplosività	Non applicabile	Non pertinente (miscela di sostanze non esplosive)
Limite superiore esplosività	Non applicabile	Non pertinente (miscela di sostanze non esplosive)
pH (sol. 1%)	8,5 +/- 0,5	
Viscosità cinematica	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non testata
Solubilità	Completa	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non applicabile per la miscela
Tensione di vapore	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto
Densità e/o Densità relativa	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto
Densità di vapore relativa	Non disponibile	Motivo per mancanza dato: Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile	

9.2 Altre informazioni

Peso specifico: 950 +/- 50 g/l



Araldi s.r.l.
26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.eridano.info - info@eridano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 int. vers. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01256020197



Araldi s.r.l.
Scheda di Sicurezza n° DE010
Data di Emissione: 06.10.2005
Data di revisione: 08.04.2024
Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 10 Stabilità e reattività

Stabile alle normali condizioni di utilizzo.

10.1 Reattività

Sostanza comburente, facilita la combustione di altre sostanze.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Pericolo di accensione con sostanze organiche.

10.4 Condizioni da evitare

Fiamme libere, scintille, surriscaldamento, sorgenti di calore e agenti ossidanti.

10.5 Materiali incompatibili

Evitare il contatto con acidi e basi forti ed agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In normali condizioni di stoccaggio, non si dovrebbero generare prodotti di combustione pericolosi.

SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento CE n. 1272/2008

Effetto irritante o lesivo sulle mucose del tratto digerente e degli occhi. Sviluppo di notevole quantità di ossigeno con possibile sovradistensione viscerale, possibile aspirazione di polvere nelle vie aeree.

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela. Effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione alla miscela: vedi sezioni 2 e 4.

Sodio carbonato CAS: 497-19-8

Tossicità acuta orale (ingestione): LD₅₀, ratto = 2800 mg/kg

Tossicità acuta inalazione: LC₅₀, ratto = 2300 mg/m³; LC₅₀, topo = 1200 mg/m³

L'inalazione del prodotto può determinare l'irritazione delle mucose delle vie respiratorie superiori.

Tossicità acuta per via cutanea = LD₅₀, porcellino d'India = 800 mg/kg

Irritazione oculare: In contatto con gli occhi può provocare grave irritazione, lacrimazione, arrossamento e disturbi della vista. L'esposizione ripetuta e prolungata può provocare congiuntivite.

Sodium percarbonate CAS: 15630-89-4

Valori LD₅₀/LC₅₀ rilevanti per la classificazione:

LD₅₀ - Via di assunzione: orale - Specie utilizzata per il test: ratto - Valore = 1034 mg/kg

LD₅₀ - Via di assunzione: orale - Specie utilizzata per il test: ratto femmina - Valore = 893 mg/kg

LD₅₀ - Via di assunzione: orale - Specie utilizzata per il test: ratto maschio - Valore = 1164 mg/kg

LD₅₀ - Via di assunzione: dermico - Specie utilizzata per il test: Coniglio - Valore = > 2000 mg/kg

LD₅₀ - Via di assunzione: inalazione - Specie utilizzata per il test: topo - Valore = 700 mg/m³

Irritabilità primaria

Irritazione cutanea (OECD 404): leggermente irritante (Determinato su coniglio)

Irritazione oculare (OECD 405): fortemente irritante (Determinato su occhi di coniglio)

Sensibilizzazione: non causa sensibilizzazione.

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca gravi lesioni oculari.



Araldi s.r.l.
26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.eridano.info - info@eridano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 int. vers. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01256020197



Araldi s.r.l.
Scheda di Sicurezza n° DE010
Data di Emissione: 06.10.2005
Data di revisione: 08.04.2024
Regolamento (UE) 2020/878

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Cancerogenicità

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Tossicità per la riproduzione

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Pericolo in caso di aspirazione

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2 Informazioni su altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605. La miscela non contiene sostanze che soddisfano criteri per le sostanze PBT o vPvB in conformità con allegato XIII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche.

SEZIONE 12 Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Evitare di disperdere il prodotto nel terreno o corsi d'acqua. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera.

12.1 Tossicità componenti

Sodio carbonato CAS: 497-19-8

Tossicità acquatica:

Pesci *lepisomis macrochirus*, LC₅₀/96h, 300 mg/l

Crosteacei *ceriodaphnia-dubia*, EC₅₀/48h, 200-227 mg/l

Sodium percarbonate CAS: 15630-89-4

Tossicità acquatica:

EC₅₀/48h 4,9 mg/l (*Daphnia pulex*)

LC₅₀/96h 70,7 mg/l (*Pimephales promelas*)

NOEC/48h 2 mg/l (*Daphnia pulex*)

NOEC/96h 7,4 mg/l (*Pimephales promelas*)

12.2. Persistenza e degradabilità

Non applicabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non applicabile

12.4. Mobilità nel suolo

Non applicabile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna



Araldi s.r.l.
26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.eridano.info - info@eridano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 int. vers. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01256020197



Araldi s.r.l.
Scheda di Sicurezza n° DE010
Data di Emissione: 06.10.2005
Data di revisione: 08.04.2024
Regolamento (UE) 2020/878

12.6. Altri effetti avversi

Nessuno

SEZIONE 13 Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

Se possibile riutilizzare. Smaltimento da affidare a società autorizzata locale nel rispetto della normativa rifiuti. Imballaggi da inviare al recupero.

Normative sui rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti con successive modifiche. Decisione 2000/532/CE per la disposizione di una lista di rifiuti con successive modifiche.

SEZIONE 14 Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.4 Gruppo d'imballaggio

Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato

SEZIONE 15 Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Classe di pericolosità per le acque: Classe: - Classification according to VwVws

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

Ingredienti conformi al Regolamento CE n. 648/2004:

Tra 15% e 30%: Sbiancante a base di ossigeno

Profumo

SEZIONE 16 Altre informazioni

Elenco delle indicazioni di pericolo (H) citate nella scheda di sicurezza:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Elenco delle istruzioni per manipolazione sicura utilizzate nella scheda di sicurezza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Araldi s.r.l.

26036 VILLANOVA di Rivarolo del Re (Cremona)
Via V. Alfieri, 71 - Tel. 0375 534379 - Fax 0375 535045
www.ericano.info - info@ericano.info
Cap. Soc. Euro 26.000 Int. vers. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01256020197



Araldi s.r.l.

Scheda di Sicurezza n° DE010

Data di Emissione: 06.10.2005

Data di revisione: 08.04.2024

Regolamento (UE) 2020/878

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso.

P301+P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.

P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è possibile. Continuare a sciacquare.

P370+P378 In caso di incendio estinguere con: Acqua, CO2, Polvere.

Ulteriori informazioni importanti riguardanti la salute e la sicurezza degli esseri umani

Il prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi se non quelli esposti all'interno della sezione 1, a meno che non si presentino degli utilizzi specializzati che vengano approvati dal fabbricante. È responsabilità propria dell'utilizzatore del prodotto di osservare tutte le leggi, i regolamenti e le direttive correnti applicabili.

Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza

CAS: Chemical Abstracts Service.

CLP: Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)

EC50: Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

LC50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)

LD50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

N.D.: Non disponibile. - N.A.: Non applicabile

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili alla data dell'ultima versione, non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente:

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 02, 16.