

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)



Oust 3 in 1 Open Air

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

300000000000000006913.001

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/ IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto : Oust 3 in 1 Open Air

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Depuratori dell'aria

sostanza/della miscela

Usi sconsigliati : Non conosciuti.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza : S.C. Johnson Italy S.r.l.
P.le M.M. Burke, 3
20020 - ARESE -Milano

Telefono : +390293371

Indirizzo e-mail : scj.numero.verde@scj.com

1.4 Numero telefonico di emergenza : Numero Telefonico D'Emergenza: (02) 93371

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la Regolamentazione (EU) 1272/2008 con la tabella di correlazione 67/548/CEE o 1999/45/CE (Annesso VII della classificazione CLP)

Classificazione dei rischi	Categoria di pericolo	Identificazione dei pericoli
Aerosol	Categoria 1	Aerosol altamente infiammabile.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Simboli di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Sostanze attive (BPR)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)



Oust 3 in 1 Open Air

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

300000000000000006913.001

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchilidimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1) 0.2% (0.2g/100g)

Indicazioni di pericolo

(H222) Aerosol altamente infiammabile.

(H229) Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza

(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

(P305 + P351 + P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

(P410 + P412) Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F.

(P210) Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

(P211) Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

(P251) Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

(P260) Non respirare gli aerosol.

Etichettatura aggiuntiva:

Attenzione

Utilizzare solo come indicato.

Evitare il contatto con i cibi e utensili da cucina.

Prima dell'uso in tutta la casa, utilizzare il prodotto in una sola stanza ed aspettare 24 ore per assicurarsi che nessuno abbia reazioni fisiche al prodotto.

In caso di presenza di persone allergiche o sofferenti d'asma, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto in casa.

Prima di spruzzare, rimuovere volatili/voliere. Dopo l'uso areare il locale e ricollocare i volatili/voliere.

Tenere lontani i bambini e gli animali domestici finché l'area trattata non risulti asciutta.

Evitare il contatto con lenzuola, coperte, cuscini, materassi, vestiti, capi in pelle e seta.

Non usare su superfici in legno, dipinte o in plastica acrilica.

Non spruzzare direttamente sugli animali domestici.

Riciclare il contenitore vuoto.

Le persone sensibili all'uso di profumo dovranno usare questo prodotto con cautela.

I deodoranti per l'ambiente non sostituiscono le buone pratiche igieniche.

2.3 Altri pericoli : L'intenzionale abuso da eccessiva concentrazione od inalazione può essere nocivo o fatale.
Esposizione eccessiva a fumi o vapori può causare irritazioni alle vie respiratorie.

3. COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2 Miscele

Componenti pericolosi

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)

**Oust 3 in 1 Open Air**

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

300000000000000006913.001

Nome Chimico	N. CAS/EC No	Reg. No	Il prodotto è classificato conformemente al Regolamento (EC) N°1272/2008 (CLP)	Percentuale in peso
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	68989-01-5/273-545-7	-	Tossicità acuto per l'ambiente acquatico Categoria 1 H400	>= 0.10 - < 0.50
idrogenoortofosfato di dipotassio	7758-11-4/231-834-5	-		>= 0.10 - < 0.50
potassio nitrito	7758-09-0/231-832-4	-	Solidi comburenti Categoria 2 H272 Tossicità acuta Categoria 3 H301 Tossicità acuto per l'ambiente acquatico Categoria 1 H400	>= 0.10 - < 0.50

Informazioni Aggiuntive

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- Inalazione : Portare all'aria aperta.
In caso di difficoltà respiratorie consultare un medico.
- Contatto con la pelle : Sciacquare con molta acqua.
Consultare un medico se l'irritazione aumenta e persiste.
- Contatto con gli occhi : Sciacquare con molta acqua.
Consultare un medico se l'irritazione aumenta e persiste.
- Ingestione : In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

- Occhi : Può irritare gli occhi.
Nessun pericolo di effetti collaterali, se usato correttamente.
- Conseguenze sulla pelle : Nessun pericolo di effetti collaterali, se usato correttamente.
- Inalazione : L'intenzionale abuso da eccessiva concentrazione od inalazione può essere

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)



Oust 3 in 1 Open Air

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

300000000000000006913.001

nocivo o fatale.

Nessun pericolo di effetti collaterali, se usato correttamente.

Esposizione eccessiva a fumi o vapori può causare irritazioni alle vie respiratorie.

Ingestione : Nessun pericolo di effetti collaterali, se usato correttamente.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Vedere descrizione delle misure di primo intervento, se non indicato diversamente

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Adatto : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Non adatto : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela : Pericolo di esplosione per riscaldamento.
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Riferirsi agli standard EN o Nazionale secondo quanto appropriato.

5.3 Ulteriori informazioni : Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza : Usare i dispositivi di protezione individuali.
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.
Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate.

6.2 Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.
Usare contenimenti adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

6.3 Metodi e materiali per il : In caso di danni alla bombola:

Oust 3 in 1 Open Air

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

30000000000000006913.001

contenimento e per la bonifica

Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).

Pulire i residui dai luoghi dove e' avvenuta fuoriuscita di prodotto.

Contenere grandi perdite.

Utilizzare solamente attrezzatura antiscintilla.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

: Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

: Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

Non respirare vapori o aerosol.

Non adoperare in zone prive di ventilazione adeguata.

Non iniettare.

Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.

Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: Proibito fumare.

Immagazzinare in luogo fresco.

Non congelare.

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali specifici

: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)

Depuratori dell'aria

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**8.1 Parametri di controllo****Valori Limite di Esposizione Occupazionale**

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Riferirsi agli standard EN o Nazionale secondo quanto appropriato.

8.2 Controlli dell'esposizione**Protezione respiratoria**

: Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)

**Oust 3 in 1 Open Air**

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

30000000000000006913.001

Protezione delle mani	:	Usare guanti adatti. I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano. Lavare con acqua e sapone i guanti prima di toglierli.
Protezioni per occhi/volto	:	Nessun requisito speciale
Protezione della pelle e del corpo	:	Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
Altre informazioni	:	Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.
Controllo dell'esposizione ambientale	:	Vedi Capitolo 6.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Aspetto	:	aerosol
Colore	:	Incolore
Odore	:	Funzionale
Soglia olfattiva	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
pH	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
Punto di fusione/punto di congelamento	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione.	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
Punto di infiammabilità.	:	< -7 °C
Tasso di evaporazione	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
Infiammabilità (solidi, gas)	:	Alimenta la combustione
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosione	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
Tensione di vapore	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
Densità di vapore	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.
Densità relativa	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)

**Oust 3 in 1 Open Air**

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

30000000000000006913.001

La solubilità/ le solubilità.	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Temperatura di autoaccensione	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Temperatura di decomposizione	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Viscosità, dinamica	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Viscosità, cinematica	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Proprietà esplosive	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Proprietà ossidanti	:	Test non applicabile per questa tipologia di prodotto.	
Altre informazioni	:	Nessuno identificato	:

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività	:	Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.
10.2 Stabilità chimica	:	Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	:	Non conosciuti.
10.4 Condizioni da evitare	:	Calore, fiamme e scintille.
10.5 Materiali incompatibili	:	Non conosciuti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi	:	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta per via orale**

Nome	Metodo	Specie	Dosi
Prodotto	DL50 Calcolato		> 2,000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione

Nome	Metodo	Specie	Dosi	Tempo di esposizione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)

**Oust 3 in 1 Open Air**

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

30000000000000006913.001

Prodotto	CL50 Calcolato		> 5 mg/l	
----------	-------------------	--	----------	--

Tossicità acuta per via cutanea

Nome	Metodo	Specie	Dosi
Prodotto	DL50Calcolato		> 2,000 mg/kg

idrogenoortofosfato di dipotassio	EU CLP DL50	Ratto	> 2,000 mg/kg
potassio nitrito	EU CLP DL50	Ratto	57 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione

Nome	Metodo	Specie	Dosi	Tempo di esposizione
idrogenoortofosfato di dipotassio	EU CLP LC50 (polvere e nebbia)	Ratto	> 0.83 mg/l	4 h

Tossicità acuta per via cutanea

Nome	Metodo	Specie	Dosi
idrogenoortofosfato di dipotassio	EU CLP DL50	Su coniglio	> 5,000 mg/kg

- Corrosione/irritazione cutanea : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
- Sensibilizzazione cutanea : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
- Mutagenicità delle cellule germinali : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
- Cancerogenicità : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
- Tossicità per la riproduzione : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)

**Oust 3 in 1 Open Air**

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

300000000000000006913.001

esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Prodotto : Lo stesso prodotto non è stato sottoposto a test.

12.1 Tossicità

Componenti	Tossicità acuto per l'ambiente acquatico	Fattore-M	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	Fattore-M
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchilidimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	Molto tossico per gli organismi acquatici.	10	Nessuna classificazione proposta	
idrogenoortofosfato di dipotassio	Nessuna classificazione proposta		Nessuna classificazione proposta	
potassio nitrito	Molto tossico per gli organismi acquatici.	1	Nessuna classificazione proposta	

12.2 Persistenza e degradabilità

Component	Biodegradazione	Tempo di esposizione	Sommario
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchilidimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	60 %	13 d	Rapidamente biodegradabile.
idrogenoortofosfato di dipotassio	Nessun dato disponibile		
potassio nitrito	Nessun dato disponibile		

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Component	Fattore di bioconcentrazione (BCF)	Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (log)
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchilidimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
idrogenoortofosfato di dipotassio	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)

**Oust 3 in 1 Open Air**

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

300000000000000006913.001

potassio nitrito	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
------------------	-------------------------	-------------------------

12.4 Mobilità

Component	End point	Valore
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchilidimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)		Nessun dato disponibile
idrogenoortofosfato di dipotassio		Nessun dato disponibile
potassio nitrito		Nessun dato disponibile

12.5 Valutazione PBT e vPvB

Component	Risultati
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchilidimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	Non soddisfa i criteri PBT e vPvB
idrogenoortofosfato di dipotassio	Non soddisfa i criteri PBT e vPvB
potassio nitrito	Non soddisfa i criteri PBT e vPvB

12.6 Altri effetti avversi : Non conosciuti.**13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Prodotto : Non disporre gli scarichi nella fognatura.
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.
I rifiuti devono essere trattati secondo le leggi locali, regionali o nazionali.
Si prega di riciclare le confezioni vuote

Imballaggio : Non riutilizzare contenitori vuoti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

	Trasporto su strada	Trasporto marittimo	Trasporto aereo
14.1 Numero ONU	1950	1950	1950
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	AEROSOL - infiammabile, 2.1	AEROSOL - infiammabile, 2.1	AEROSOL - infiammabile, 2.1

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006)

**Oust 3 in 1 Open Air**

Versione 1.0

Data di revisione 22.07.2014

Data di stampa 11.02.2015

Specifica Numero: 350000007869

Distinta base:

30000000000000006913.001

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	2	2	2.1
14.4 Gruppo d'imballaggio			
14.5 Pericoli per l'ambiente			
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Deroga per quantità limitate potrebbe essere applicabile, verificare i documenti di trasporto.	Deroga per quantità limitate potrebbe essere applicabile, verificare i documenti di trasporto.	Deroga per quantità limitate potrebbe essere applicabile, verificare i documenti di trasporto.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC	Prodotto non trasportato sfuso	Prodotto non trasportato sfuso	Prodotto non trasportato sfuso

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela : Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006

16. ALTRE INFORMAZIONI

Se applicabile, le revisioni sono identificate dalle barre || sul margine sinistro

Ulteriori informazioni

H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H301	Tossico se ingerito.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.