



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: **DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA**

UFI: **5CD0-T0WA-400A-WDG5**

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela ed usi sconsigliati

Uso raccomandato: profumabucato concentrato liquido per tessuti

Usi sconsigliati: diversi da quelli raccomandati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ChimiClean SpA

Viale dello Sviluppo 7

Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo

97015 Modica (RAGUSA) – Italy

Tel: **+39 0932 902055** Fax: +39 0932 777607

Indirizzo e-mail: laboratorio@chimiclean.it

1.4. Numero telefonico d'emergenza

CAV “ Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip. Emergenza e Accettazione DEA, Piazza Sant’Onofrio 4,
00165 Roma – Tel: **+39 06 68593726**

Az. Osp. Univ. Foggia, V.le Luigi Pinto 1, 71122 Foggia – Tel: **+39 800183459**

Az. Osp. “A. Cardarelli”, Via A. Cardarelli 9, 80131 Napoli – Tel: **+39 081 5453333**

CAV Policlinico “Umberto I”, V.le del Policlinico 155, 161 Roma – Tel: **+39 06 49978000**

CAV Policlinico “A. Gemelli”, Largo Agostino Gemelli 8, 168 Roma – Tel: **+39 06 3054343**

Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica, Largo Brambilla 3, 50134 Firenze – Tel: **+39 055 7947819**

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia –
Tel: **+39 0382 24444**

Osp. Niguarda Ca’Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano – Tel: **+39 02 66101029**

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo – Tel: **+39 800883300**

Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Piazzale Aristide Stefani 1, 37126 Verona – Tel: **+39 800011858**

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (Regolamento CE 1272/2008) (CLP)



Attenzione

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura (Regolamento CE 1272/2008) (CLP)

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Disposizioni speciali:

Nessuna.

Contiene:

2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

2-Benzylideneheptanal

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol: Può provocare una reazione allergica.

4-tert-Butylcyclohexyl Acetate: Può provocare una reazione allergica.

3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde: Può provocare una reazione allergica.

Cinnamyl alcohol: Può provocare una reazione allergica.

Geraniol: Può provocare una reazione allergica.

2H-1-Benzopyran-2-one: Può provocare una reazione allergica.

1-dodecanal: Può provocare una reazione allergica.

2-methyl undecanal: Può provocare una reazione allergica.

7-Hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-al: Può provocare una reazione allergica.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one: Può provocare una reazione allergica.

3-(4-TERT.BUTILFENIL)-PROPANALE: Può provocare una reazione allergica.

Anise alcohol: Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Nessun altro pericolo.

Sostanze vPVB: Nessuna – Sostanze PBT: Nessuna

Sostanze interferenti con il sistema endocrino: Nessuna

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile.

3.2. Miscele

Nome	Numeri d'identificazione	Classificazione	Quantità
2-phenylethanol	CAS 60-12-8 CE 200-456-2 Reach No: 01-2119963921-31	Eye Irrit. 2 H319	2-3
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-indenyl Propanoate	CAS 68912-13-0 CE 272-805-7 Reach No: 01-2119969447-21	Aquatic Chronic 2 H411	1-2
3,7-Dimethyloctan-3-ol	CAS 78-69-3 CE 201-133-9 Reach No: 01-2119454788-21	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	1-2
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methanoinden-6-yl Acetate	CE 911-369-0 Reach No: 01-2119488219-26	Aquatic Chronic 3 H412	1-2

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

2-Benzylideneheptanal	CAS 122-40-7 CE 204-541-5 Reach No: 01-2120763171-61	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411	1-2
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol	CAS 106-22-9 CE 203-375-0 Reach No: 01-2119453995-23	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317	0,1-1
1,1'-Oxybis benzene	CAS 101-84-8 CE 202-981-2 Reach No: 01-2119472545-33	Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 2 H411 (M=1)	0,1-1
p-Menthenol (mixed isomers)	CAS 8000-41-7 CE 232-268-1 Reach No: 01-2119553062-49	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	0,1-1
4-tert-Butylcyclohexyl Acetate	CAS 32210-23-4 CE 250-954-9 Reach No: 01-2119976286-24	Skin Sens. 1B H317	0,1-1
3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde	CAS 103-95-7 CE 203-161-7 Reach No: 01-2119970582-32	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	0,1-1
Cinnamyl alcohol	CAS 104-54-1 CE 203-212-3 Reach No: 01-2119934496-29	Skin Sens. 1 H317	0,1-1
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-2H-pyran-4-ol	CAS 63500-71-0 CE 405-040-6 Reach No: 01-2119455547-30 Index No: 603-101-00-3	Eye Irrit. 2 H319	0,1-1
2,6-dimetil-4tertbutil-3,5-dinitroacetofenone	CAS 81-14-1 CE 201-328-9 Index No: 609-069-00-7	Carc. 2 H351 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	0,1-0,5
Geraniol	CAS 106-24-1	Skin Sens. 1 H317	0,1-0,5

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

	CE 203-377-1 Index No: 603-241-00-5		
Hexamethylindanopyran	CAS 1222-05-5 CE 214-946-9 Index No: 603-212-00-7 Reach No: 01-2119488227-29	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	0,1-0,2
2H-1-Benzopyran-2-one	CAS 91-64-5 CE 202-086-7 Reach No: 01-2119943756-26	Oral Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373	0,1-0,2
2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol	CAS 97-54-1 CE 202-590-7 Reach No: 01-2120223682-61 Index No: 604-094-00-X	Skin Sens. 1A H317	0,1-0,2
1-dodecanal	CAS 112-54-9 CE 203-983-6 Reach No: 01-2119969441-33	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317	0,1-0,2
2-methyl undecanal	CAS 110-41-8 CE 203-765-0 Reach No: 01-2119969443-29	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	0,1-0,2
7-Hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-al	CAS 107-75-5 CE 203-518-7 Reach No: 01-2119973482-31	Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317	0,1-0,2
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	CE 915-730-3 Reach No: 01-2119489989-04	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 1 H410 M=1	0,1-0,2
Amyl Salicylate	CAS – CE 911-280-7 Reach No: 01-2119969444-27	Oral Acute Tox. 4 H302 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	0,1-0,2
3-(4-TERT.BUTILFENIL)	CAS 18127-01-0	Skin Irrit. 2 H315	0,1-0,2

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

-PROPANALE	CE 242-016-2 Reach No: 01-2119983533-30	Skin Sens. 1B H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 3 H412	
Anise alcohol	CAS 105-13-5 CE 203-273-6	Oral Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317	0,1-0,2
METIL CHETONE	NONIL CAS 112-12-9 CE 203-937-5 Reach No: 01-2120761250-65	Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	0,1-0,2
Tetrahydro-4-methyl-2- (2-methylprop-1-enyl) pyran	CAS 16409-43-1 CE 240-457-5 Reach No: 01-2120762238-50	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Repr. 2 H361	0,1-0,2

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

- In caso di inalazione: Trasportare l'infortunato all'aria aperta. Aerare l'ambiente. In caso di difficoltà di respiro consultare subito il medico;
- In caso di contatto con la pelle: Eliminare gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette;
- In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare sotto acqua corrente (per almeno 10 minuti); eventualmente consultare un medico;
- In caso di ingestione: Sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente)
Non provocare il vomito, consultare subito un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di inalazione: Irritazione delle vie respiratorie, tosse.

In caso di contatto con la pelle: Può irritare temporaneamente la pelle

In caso di contatto con gli occhi: Temporanea irritazione degli occhi (arrossamento, gonfiore, bruciore, lacrimazione)

In caso di ingestione: L'ingestione può causare irritazione della bocca, gola, apparato digerente, diarrea e vomito. Il vomito può entrare nei polmoni causando danni



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda dati di sicurezza).

Trattamento: Nessuno.

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Acqua

Mezzi di estinzione non idonei:

Nessuno in particolare

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i gas o i fumi derivanti dall'esplosione e dalla combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite con terra o sabbia.

Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

Impedire che penetri nella rete fognaria. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedi sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Richiudere sempre l'imballaggio dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'utilizzo.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nel contenitore originale ben chiuso.

Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

Attenersi alle buone regole di magazzino comune.

Materiali da evitare: Nessuno in particolare.

Non mescolare ad altri prodotti.

7.3. Usi finali particolari

Nessuno in particolare. Si rimanda comunque alla sottosezione 1.2.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

1,1'-Oxybis benzene - CAS: 101-84-8

ACGIH - TWA(8h): 1 ppm - STEL: 2 ppm - Note: (V) - URT and eye irr, nausea

UE - TWA(8h): 7 mg/m³, 1 ppm - STEL: 14 mg/m³, 2 ppm

Valori limite di esposizione DNEL

Cinnamyl alcohol - CAS: 104-54-1

Lavoratore professionale: 2.64 mg/m³ - Consumatore: 0.465 mg/m³ - Esposizione:

Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 0.749 mg/kg - Consumatore: 0.268 mg/kg - Esposizione:

Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Consumatore: 0.268 mg/kg - Esposizione: Orale Umana

Hexamethylindanopyran - CAS: 1222-05-5

Lavoratore industriale: 28.85 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Effetti cronici

Lavoratore industriale: 5.29 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Effetti cronici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

Valori limite di esposizione PNEC

Cinnamyl alcohol - CAS: 104-54-1

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 7.7 µg/L

Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.77 µg/L

Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.118 mg/kg

Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 11.8 µg/kg

Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 19 µg/kg

Hexamethylcyclotrisiloxane - CAS: 1222-05-5

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.0044 mg/l

Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.00044 mg/l

Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 2 mg/kg

Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.394 mg/kg

Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 0.31 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione individuale: guanti impermeabili, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi completi.

- Protezione degli occhi/del volto: Indossare occhiali di protezione;
- Protezione della pelle:
Protezione delle mani: Indossare guanti in gomma nitrilica (spessore minimo 0.40 mm) marcati CE.
Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli nel caso di contaminazione interna, quando si sono bucati, oppure se la contaminazione esterna non può essere rimossa. Lavarsi le mani frequentemente e comunque sempre prima di mangiare bere, fumare o andare alla toilette;
altro: niente da segnalare;
- Protezione respiratoria: non necessaria se il prodotto viene utilizzato per l'uso indicato;
- Pericoli termici: nessun pericolo termico se il prodotto viene utilizzato per l'uso indicato.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Metodo	Note
Stato fisico	Liquido	Visivo	--
Colore	Giallo paglierino	Visivo	--
Odore	Floriental, aldeidato, chypre	Olfattivo	--
Punto di fusione/punto di congelamento	N.A.	--	--
Punto di ebollizione	N.A.	--	--
Infiammabilità	N.A.	--	--
Limite inferiore e superiore di esplosività	N.A.	--	--
Punto di infiammabilità	N.A.	--	--
Temperatura di	N.A.	--	--

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

autoaccensione			
Temperatura di decomposizione	N.A.	--	--
pH	N.A.	--	--
Viscosità	N.A.	Strumentale	--
Solubilità	Idrosolubilità: N.A. Solubilità in oli: parziale	Test interni	--
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	N.A.	--	--
Tensione di vapore	N.A.	--	--
Densità e/o densità relativa	N.A.	--	--
Densità di vapore relativa	N.A.	--	--
Caratteristiche delle particelle	N.A.	--	--

9.2. Altre informazioni

Nessuna.

SEZIONE 10: STABILITA' E REATTIVITA'

10.1. Reattività

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna da segnalare.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno in particolare.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto: N.A.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:

1,1'-Oxybis benzene - CAS: 101-84-8

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 2450 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 7940 mg/kg

3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde - CAS: 103-95-7

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 3.810 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 5.000 mg/kg;

Hexamethylindanopyran - CAS: 1222-05-5

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto > 4640 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 6500 mg/kg

2H-1-Benzopyran-2-one - CAS: 91-64-5

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Test: Sensibilizzazione per inalazione - Via: Inalazione - Specie: Ratto = 293 mg/kg

Test: Sensibilizzazione per inalazione - Via: Inalazione - Specie: Topo = 196 mg/kg

2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol - CAS: 97-54-1

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Topo = 541.5 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio = 1911.6 mg/kg - Durata: 24h

2-methyl undecanal - CAS: 110-41-8

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 10000 mg/kg

METIL NONIL CHETONE - CAS: 112-12-9

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 2500 mg/kg

GLICOLE DIPROPILENICO - CAS: 25265-71-8

LD50 oral rat 14850 mg/kg

LD50 skin >2000 mg/kg

2-phenylethanol - CAS: 60-12-8

LD50 oral rat >1800 mg/kg

LD50 dermal guineapig >5 mg/kg

3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propanoate - CAS: 68912-13-0

Acute oral toxicity:

LD50:>5000 mg/kg rat

Acute dermal toxicity:

LD50:>5000 mg/kg rabbit

Irritant effect on skin: rabbit:moderately irritating (24h under-occlusion)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

Human experience: 20% in petrolatum: no irritation (cpt 48H) or sensitisation
(max.test.0/25)

ACETATO BENZILE - CAS: 140-11-4

LD50 oral rat : 2500 mg/kg

LD50 dermal rabbit: 5000 mg/kg

3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl Acetate -

Dermal LD50 =<5g/kg rodent-rabbit

Oral LD50 =3000 mg/kg rat

Draize test, rabbit and rodent, skin:500 mg/24H Moderate

3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl Acetate -

Dermal LD50 =<5g/kg rodent-rabbit

Oral LD50 =3000 mg/kg rat

Draize test, rabbit and rodent, skin:500 mg/24H Moderate

2-Benzylideneheptanal - CAS: 122-40-7

Oral (rat) LD50: 3730 mg/kg

Dermal (rabbit)> 2000 mg/kg

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol - CAS: 106-22-9

DL50 rat (oral): 3450 mg/kg

DL50 rabbit (skin): 2650 mg/kg

p-Menthenol (mixed isomers) - CAS: 8000-41-7

Acute Effects: Irritant, irritating to eyes, skin, digestive and respiratory system.

Toxicity Data: LD50 oral-rat 4.30mg/kg LD50 skin-rabbit >3.00mg/kg

4-tert-Butylcyclohexyl Acetate - CAS: 32210-23-4

LD50 oral rat 5000 mg/kg

LD50 dermal rabbit >5000 mg/kg

Cinnamyl alcohol - CAS: 104-54-1

Oral mouse: LD50 = 2675 mg/kg

Oral rat: LD50 = 2 mg/kg

Skin rabbit: LD50 = > 5mg/kg

Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-2H-pyran-4-ol - CAS: 63500-71-0

LD50 (oral, rat) (OECD 401 : limit) : > 5000 mg/kg

LD50 (dermal, rabbit) (OECD 402 : limit) : > 2000 mg/kg

Irritation (dermal) (FHSA) : non irritant @ 100%I

Irritation (ocular) (FHSA) : irritant @ 100%

Sensitization (Guinea pig Max.) (OECD 406) : non sensitizing

HRIPT : no irritation, no sensitization @ 8%

Photosensitization in human subjects : not a photosensitizer @ 8%

Sub-acute toxicity (28-day, gav., rat) (OECD 407) : NOAEL : 125 mg/kg/day

Mutagenicity (OECD 471) : not mutagenic

Mutagenicity (OECD 471) : not mutagenic

Genotoxicity (Human lymphocytes, in vitro)(OECD 473) : non clastogenic.

Mouse micronucleus (OECD 474) : no chromosome damage.

ALDEIDE ANISICA - CAS: 123-11-5



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

LD50/LC50: Draize test, rabbit, skin: 500 mg/kg/24h Moderate

Oral, mouse LD50 = 1859 mg/kg

Oral, rat LD50 = 1847.8 mg/kg

Skin, rabbit LD50=>5 g/kg

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun altro pericolo

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

1,1'-Oxybis benzene - CAS: 101-84-8

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 1.70 mg/l - Durata h: 96

Cinnamyl alcohol - CAS: 104-54-1

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 9 mg/l - Durata h: 96

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 7.7 mg/l - Durata h: 48

Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 19.7 mg/l - Durata h: 72

Endpoint: LC50 - Specie: Altri organismi acquatici = 161.27 mg/l - Durata h: 48;

Hexamethylindanopyran - CAS: 1222-05-5

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 0.452 mg/l

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 0.9 mg/l - Durata h: 48

Endpoint: ErC50 - Specie: Alghe > 0.854 mg/l - Durata h: 72

Endpoint: EbC50 - Specie: Alghe 0.723 mg/l - Durata h: 72

b) Tossicità acquatica cronica:

Endpoint: NOEC - Specie: Pesci 0.068 mg/l

Endpoint: NOEC - Specie: Dafnie 0.1111 mg/l;

2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol - CAS: 97-54-1

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 9.3 mg/l - Durata h: 96

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 4.7 mg/l - Durata h: 48

Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 13.9 mg/l - Durata h: 48;

2-methyl undecanal - CAS: 110-41-8

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 11 mg/l - Durata h: 48 - Note: OECD 202/ ISO 6341;

METIL NONIL CHETONE - CAS: 112-12-9

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 0.23 mg/l - Durata h: 48.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

12.2. Persistenza e biodegradabilità

Cinnamyl alcohol - CAS: 104-54-1

Biodegradabilità: Rapidamente degradabile - Test: OECD - Durata h: 28d - Note: OECD 301B.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Non disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

12.7. Altri effetti avversi

Nessun altro effetto avverso.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Smaltimento del prodotto: Effettuare lo smaltimento in conformità alle specifiche norme locali e nazionali.

Smaltimento di imballaggi contaminati: Smaltire come materiale riciclabile solo confezioni completamente vuote.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero ONU

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) 2015/830

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regolamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: Nessuna

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

Regolamento 648/2004/CE (Detergenti)

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Conforme al Regolamento (UE) 2020/878

Conforme al Regolamento (UE) 2020/1677

Conforme al Regolamento (UE) 2021/1902

Conforme al Regolamento (UE) 2023/1545



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 18/12/2023 Versione: 1.1 Revisione n°: 1.0. Sostituisce la versione: 1.0 del 14/06/2023

DEO DUE PROFUMABIANCHERIA BOUQUET VIOLA

Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti 648/2004/CE

Contiene: Profumo, Amyl cinnamal, Citronellol, Terpineol (Isomers), Cinnamyl alcohol, Geraniol, Hexamethylindanopyran, alpha-Isomethyl ionone, Coumarin, Isoeugenol, Hydroxycitronellal, Amyl salicylate, Trimethylbenzenepropanol, Anise alcohol, Linalool, Benzyl benzoate.

Conservanti (chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H302 Nocivo se ingerito.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Questa scheda di sicurezza riporta variazioni rispetto alla versione precedente rispettivamente alle sezioni:
1-2-3-8-11-12-15-16

NOTE: La presente scheda va presentata ogni qualvolta si ricorre ad un medico.

Questa scheda integra il bollettino tecnico senza sostituirlo. Le informazioni contenute si riferiscono alle nostre attuali conoscenze del prodotto alla data di revisione indicata, relativamente alle prescrizioni per la sicurezza e il corretto uso del prodotto. Esse non costituiscono alcuna garanzia sulle prestazioni e sulla qualità dei prodotti nei termini di legge. La società non assume responsabilità per eventuali comportamenti ed azioni dell'acquirente impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti od impropri. L'utilizzatore è pertanto tenuto assicurarsi della idoneità della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.